CRYONOMIC®
DRY ICE CLEANING SOLUTIONS

TROCKENEISBEHÄLTER

CIC-SERIE

LEICHTER BEHÄLTER MIT HERVORRAGENDER ISOLIERUNG

Die zuverlässige Trockeneisproduktion!

Die CIC-Serie (CRYONOMIC® Isolated Containers) sind starke und gut isolierte Trockeneisbehälter. Sie bestehen aus einer Monoblockstruktur aus Polyethylen mit Verstärkungen aus Edelstahl. Diese Trockeneisbehälter sind mit einem K-Wert von 0,29 W/m²K sehr gut isoliert und haben ein minimales Eigengewicht.

Die Behälter werden mit einer Isolierungstechnik hergestellt, die eine perfekte Befestigung der PUR-Isolierung an den Innen- und Außenwänden des Behälters gewährleistet. Selbst bei Kontakt mit Trockeneis bei niedrigen Temperaturen verformen sich die Wände nicht.

Um weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, erweitert CRYONOMIC sein Angebot an Behältern:

› **Kleine CIC-Familie:** 3 kleine Behälter, die sich hervorragend für Unternehmen eignen, die regelmäßig kleinere Mengen Trockeneis transportieren oder lagern müssen. Diese Behälter sind ideal für Labors, den Transport kleinerer Waren, Catering, Nebelmaschinen usw.

› **Grote CIC-Familie:** 3 größe Behälter für Unternehmen, die große Mengen Trockeneis transportieren oder lagern müssen. Diese Container eignen sich für die Reinigung oder Renovierung von Industrieanlagen, den Transport von Impfstoffen und medizinischen Produkten, die Prozesskühlung, das Schrumpfen von Metallen...

Einzigartige Merkmale der CIC Serie

2 verstellbare Verschlüsse (abschließbar)

Integriertes Scharnier in voller Länge

Hygienische Silikonverpackung, zur Reinigung abnehmbar.

Perfekt stapelbar



Deckelöffnung unterstützt durch Gasfedern bei CIC370 & CIC550.

Schräger Boden mit Abflussloch

Inklusive Dokumentenhalter und Sicherheitshinweisen.

Begrenzte Tiefe für einfaches und sicheres entleeren.

Austauschbare Stahlfüße oder 4 Schwenkräder (mit 2 Bremsen)

Technische Daten

Grosse CIC-Familie	**CIC151** art. Q22073P (auf Palette) art. Q22073W (auf Rädern)	**CIC370** art. Q22063P (auf Palette) art. Q22063W (auf Rädern)	**CIC550** art. Q22053P (auf Palette)
Außenabmessungen auf Palette (L x B x H) in mm	800 x 600 x 900	1.200 x 800 x 900	1.200 x 1.100 x 900
Innenmaße (L x B x H) in mm	620 x 420 x 578	1.020 x 620 x 578	1.020 x 920 x 578
Internes Volumen	151 ltr	370 ltr	550 ltr
Lagerkapazität für Trockeneis	± 125 kg	± 300 kg	± 440 kg
Leergewicht(*)	49 kg	85 kg	100 kg
Wandstärke	90 mm	90 mm	90 mm
Palette oder Räder	Palette oder Räder	Palette oder Räder	Palette oder Räder
Verstellbare Verschlüsse	ja	ja	ja

Kleine CIC-Familie	**CIC33** art. Q22033	**CIC65** art. Q23065	**CIC91** art. Q23091
Außenabmessungen auf Palette (L x B x H) in mm	540 x 540 x 470	860 x 535 x 465	860 x 530 x 605
Innenmaße (L x B x H) in mm	350 x 350 x 275	676 x 350 x 275	635 x 345 x 415
Internes Volumen	33 ltr	65 ltr	91 ltr
Lagerkapazität für Trockeneis	± 26 kg	± 50 kg	± 73 kg
Leergewicht(*)	14 kg	20 kg	25 kg
Wandstärke	90 mm	90 mm	90 mm
Rollplattform	Optional (art. Q22033-T)	Optional (art. Q22065-T)	Optional (art. Q22091-T)
Verstellbare Verschlüsse	ja	ja	ja

(*) Beim Transport von Trockeneis ist ein geringes Terragewicht wichtig.

Neue Option: rollende Plattform

Alle Behälter der kleinen CIC-Familie verfügen optional über eine rollende Plattform. So bewegen Sie die Behälter mühelos und reibungslos!

Zusatzfunktionen

Die CRYONOMIC® Trockeneisbehälter sind:

› **Lebensmittelqualität qualifiziert**
› Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar
› Perfekt waschbar
› Begrenzte Höhe zum einfachen Befüllen und Stapeln
› Hergestellt mit Rotationsformtechnologie: einteiliger Behälter und Deckel (ohne Kanten, Verbindungen oder Schweißnähte) und vieles mehr!

CRYONOMIC®-Trockeneisbehälter werden weltweit auf allen Kontinenten eingesetzt, auch bei extremen Temperaturen.

Trockeneis selbst produzieren?

Für Unternehmen, die regelmäßig Trockeneis benötigen und einen CO2-Lagertank installieren können, kann es interessant sein, einen Trockeneis-Pelletizer zu installieren.

Die CRYONOMIC® CIP-5-Pelletisierer bieten eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung für die Herstellung von Trockeneis mit hoher Dichte.

Die CIP-5 Serie kann mit verschiedenen Matrizen geliefert werden. Sie produziert nach Bedarf:

› 3 mm Pellets für Trockeneisreinigung
› 10 und 16 mm Sticks für Kühlungszwecke oder andere Anwendungen

Die CIP-5 Serie gibt es in 4 Modellen:

› CIP-5XS produziert bis zu 35 Kg/Std.
› CIP-5S bis zu 100 Kg/Std.
› CIP-5M bis zu 180 Kg/Std.
› CIP-5L bis zu 320 Kg/Std.

Weitere technische Informationen und Referenzen finden Sie auf unserer Website www.cryonomic.com oder scannen Sie diesen QR-Code:

CRYONOMIC®
info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

CRYONOMIC® ist eine eingetragene Marke von ARTIMPEX nv
Kleimoer 3 • 9030 Gent • Belgium (EU)
Tel: +32 9 216 76 90

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um eine technische Beratung oder eine Vorführung zu erhalten:

Suchen Sie Ihren Ansprechpartner unter www.cryonomic.com

CRY-PROD-CIC-DE-0423